



SZKP

Raziskovalna dejavnost
koordinator Mitja Lainščak

Sobota, 16.11.2013, ob 18.15

(po zaključku predavanj)

Teme

Raziskovalni potencial v okviru SZKP

Oblikovanje raziskovalne mreže

Možnosti financiranja

Vabljeni vsi zainteresirani!

Raziskovalni potencial

- Ali želimo raziskovati?
- Slovenija ima idealne pogoje za raziskovanje na nacionalnem vzorcu
- Odgovori na relevantna klinična vprašanja

Oblikovanje raziskovalne mreže

- Zdravstvene ustanove/oddelki
- Po področjih (OIT, interna,...)
- “borza” raziskav
 - Epidemiološke
 - Intervencijske

Možnosti financiranja

- ESPEN
- ARRS
- MZ
-
- Raziskave se da izvesti z malo denarja


Prevalenca kaheksije med hospitaliziranimi bolniki

- Nova definicija iz l. 2008
 - ni podatkov o prevalenci
- Populacije
 - Onkologija
 - Interna medicina
 - OIT
- Vzorec >1000 (ocena prevalence 10%)

Cachexia – new definition

CACHEXIA DIAGNOSIS

**Weight loss of at least 5%
in 12 months or less
(or BMI <20 kg/m²)**



3 of 5

- Decreased muscle strength
- Fatigue
- Anorexia
- Low fat-free mass index
- Abnormal biochemistry:
 - Increased inflammatory markers (CRP, IL-6)
 - Anemia (Hb <12 g/dL)
 - Low serum albumin (<3.2 g/dL)

Evans et al. Cachexia: a new definition. Clinical Nutrition (2008) 27, 793-799

Kaj potrebujemo:

- Vprašalnik za stanje prehranjenosti
- Dinamometer (Jamar)
- Aparat za bioimpedanco
- Laboratorij

Možna zaporedna izvedba na več lokacijah – en set aparatov!

Sarkopenija in sarkopenična debelost

- Bioimpedanca
- Mišična moč
- Antropometrija

Kaj potrebujemo:

- Vprašalnik za stanje prehranjenosti
- Dinamometer (Jammar)
- Aparat za bioimpedanco
- Laboratorij

Možna zaporedna izvedba na več lokacijah – en set aparatov!

Ozaveščenost o podhranjenosti/ kaheksiji/debelosti

- Med javnostjo nizka ozaveščenost o ključnih problemih v medicini
- Vprašalnik
 - Srčno popuščanje
 - KOPB
- Laična javnost vs medicinski delavci
- Ambulantno in hospitalno